

PORSCHE									
車種	グレード	製造年	型式	備考	F/R	スタンダード パッド/シュー	アップグレード パッド		
356	1.3	63-66			F	DP 104	DP 2104		
912	1.6	65-77			R	DP 105/4			
					F	DP 104	DP 2104		
914	1.7/2.0	70-72			R	DP 105	DP 2105		
					F	DP 104	DP 2104		
					R	DP 218	DP 2105		
					F	DP 185			
911 (911)	2.0 L/T/E	65-68			R	DP 311/2	DP 2104		
					F	DP 105	DP 2105		
		R			DP 311/2	DP 2104			
		F			DP 311/2	DP 2104			
	2.0 S	67-68	69			R	DP 311/2	DP 2104	
		F				DP 105	DP 2105		
	2.2/2.3 T/E	70-73				R	DP 311/2	DP 2104	
						F	DP 103	DP 2103	
		R				DP 311/2	DP 2104		
		F				DP 311/2	DP 2104		
2.3S/2.7 カレラ					R	DP 103	DP 2103		
					F	DP 311/2	DP 2104		
911 (930)	2.7	74-77			F	DP 103	DP 2103		
	3.0 S/SC/カレラ	76-83	911660/9113		R	DP 311/2	DP 2104		
					F	DP 103	DP 2103		
	3.2 S/SC/カレラ/タルガ	83/8-89/8	9114/9114K			R	DP 311/2	DP 2104	
						F	DP 103	DP 2103	
	3.2 カレラ ターボ					R	DP 2104	DP 3104C ■	
						F	DP 2612	DP 3162C ■	
	3.0 ターボ	75-77				R	DP 2612	DP 3162C ■	
						F	DP 3103C	DP 4103R ■	
	3.3 ターボ	78-83	93087/93097			R	DP 3104C	DP 4104R ■	
F						DP 3612C	DP 4612R ■		
R		DP 3612C	DP 4612R ■						
F		DP 3612C	DP 4612R ■						
84-89/12					R	DP 3612C	DP 4612R ■		
					F	DP 3612C	DP 4612R ■		
911 (964)	3.6 カレラ 2	89/8-91/7	964A/K/AK	R: 2ポット	F	DP 3612C	DP 4612R ■		
					R	DP 996			
	91/7-93/12				R: 4ポット	F	DP 3612C	DP 4612R ■	
						R	DP 3612C	DP 4612R ■	
	3.6 カレラ 2 ターボ	91-93/12				F	DP 3767C	DP 4767R ■	
						R	DP 3612C	DP 4612R ■	
	3.6 カレラ 4	89/8-93/12	964			F	DP 3612C	DP 4612R ■	
						R	DP 3612C	DP 4612R ■	
	3.6 カレラ 4 ターボ	92-93				F	DP 3612C	DP 4612R ■	
						R	DP 3612C	DP 4612R ■	
3.6 カレラ RS	91/7-93/12				F	DP 3767C	DP 4767R ■		
					R	DP 3612C	DP 4612R ■		
3.3 ターボ	90/8-92	964			F	DP 3767C	DP 4767R ■		
					R	DP 3612C	DP 4612R ■		
3.6 ターボ	93-95				F	DP 3997C	DP 4997R ■		
					R	DP 3612C	DP 4612R ■		
911 (993)	3.6 カレラ 2	94-98	993		F	DP 3767C	DP 4767R ■		
					R	DP 3612C	DP 4612R ■		
	3.6 カレラ 4	95-98				F	DP 3767C	DP 4767R ■	
						R	DP 3612C	DP 4612R ■	
	3.6 カレラ 4S ターボ	96~98				F	DP 3997C	DP 4997R ■	
						R	DP 3767C	DP 4767R ■	
	3.8 カレラ RS	94-98				F	DP 3997C	DP 4997R ■	
						R	DP 3767C	DP 4767R ■	
	3.6 ターボ/GT2 ターボ	94-98				F	DP 3997C	DP 4997R ■	
						R	DP 3767C	DP 4767R ■	
911 (996)	3.4/3.6 カレラ 2	98-04	99666/99603		F	DP 31514C	DP 41514R ■		
					R	DP 31208C	DP 41208R ■		
	3.4/3.6 カレラ 4					F	DP 31514C	DP 41514R ■	
						R	DP 31208C	DP 41208R ■	
	3.6 カレラ 4S		99603			F	DP 31454C	DP 41454R ■	
						R	DP 31514C	DP 41514R ■	
	3.6 ターボ		99664			F	DP 31454C	DP 41454R ■	
						R	DP 31514C	DP 41514R ■	
	3.6 GT2		996S64		4ポット 6ポット (PCCB装着車は不可)	F	DP 31454C	DP 41454R ■	
						R	DP 31516C	DP 41516R ■	
					R	DP 31514C	DP 41514R ■		

■本適合表は当社が独自に調査・作成したものであり、仕様違いの車両が存在する場合および車両メーカーによって仕様変更されている場合があります。仕様異なる車両につきましては、適合ブレーキパッドをお調べしますので、取扱店またはEBCジャパンまでお問い合わせ下さい。

■本適合表への掲載車種は取扱製品のごく一部です。掲載されていないメーカー・車種・年式の車両につきましても適合ブレーキパッドをご案内しますので、お問い合わせ下さい。

■品番の色はパッドの種類を表します。(例) DP325=ウルティマックス、DP2325=グリーンスタッフ2000、DP3325C=レッドスタッフ、DP4325R=イエロースタッフ、5152=シュー。

■品番の右横に ■ ■ ■ ■ の表記があるものは、■=レッドスタッフ、■=イエロースタッフ、■=ブルースタッフ、■=グリーンスタッフ7000もそれぞれラインナップしています。

【注意事項】F/Rのパッドは必ず同じグレードまたはフロント側をアップグレードにて組合せて下さい。リア側のみをアップグレードにすると急制動の際リアロックの可能性があり危険です。

【注意事項】サーキットでの練習走行/レース使用には「イエロースタッフ」のみが対応します。「ウルティマックス」「グリーンスタッフ」「レッドスタッフ」はストリートパッドですので、サーキットでは使用できません。また、長時間の耐久レースには「ブルースタッフ」をご使用下さい。(例) DP4102R ■ = ブルースタッフ「DP5102」もラインナップしています。

PORSCHE								
車種	グレード	製造年	型式	備考	F/R	スタンダードパッド/シュー	アップグレードパッド	
911 (996) の続き	3.6 GT3	00-03		F:4ポット	F	DP 31454C	DP 41454	
		04-06			R	DP 31514C	DP 41514R	
911 (997)	3.6 カレラ	04/8-	99705		F	DP 31516C	DP 41516	
					R	DP 31514C	DP 41514R	
	3.8 カレラ S		997M9701		F	DP 31514C	DP 41514R	
					R	DP 31208C	DP 41208R	
	3.6 カレラ 4	05/8-	99705		F	DP 31454C	DP 41454	
					R	DP 31514C	DP 41514R	
	3.8 カレラ 4S		997M9701		F	DP 31208C	DP 41208R	
					R	DP 31454C	DP 41454	
3.6 ターボ	06/3-		PCCB装着車は不可	F	DP 31514C	DP 41514R		
				R	DP 31208C	DP 41208R		
3.6 GT3/GT3 RS			PCCB装着車は不可	F	DP 31516C	DP 41516		
				R	DP 31454C	DP 41454		
924	2.0 ターボ	79-85			F	DP 2345	DP 3345C	
		81-85			R	DP 2346	DP 3346C	
	2.5 S 16V	86-88		F	DP 2345	DP 3345C		
928	4.5	78-82			F	DP 2345	DP 3345C	
					R	DP 2346	DP 3346C	
					F	DP 2345	DP 3345C	
	4.7 S1	79-82			F	DP 2345	DP 3345C	
					R	DP 2346	DP 3346C	
					F	DP 2414	DP 3414C	
	4.7 S2	83-85			F	DP 2345	DP 3345C	
					R	DP 2346	DP 3346C	
		86		F	DP 2767	DP 3767C		
	5.0 V8 / V8 S4	87-88			F	DP 2612	DP 3612C	
					R	DP 2767	DP 3767C	
		89-91		F	DP 2612	DP 3612C		
	5.4 GTS	91-95	928M28		F	DP 2767	DP 3767C	
					R	DP 2612	DP 3612C	
					F	DP 2997	DP 3997C	
944	2.5	82-86			F	DP 2345	DP 3345C	
					R	DP 2346	DP 3346C	
		86-88		F	DP 2345	DP 3345C		
	2.5S (16V)	87-88			F	DP 2345	DP 3345C	
					R	DP 2346	DP 3346C	
	2.7	88-90			F	DP 2345	DP 3345C	
					R	DP 2346	DP 3346C	
					F	DP 2345	DP 3345C	
	2.5 ターボ	85-86			F	DP 3612C	DP 4612R	
					R	DP 3612C	DP 4612R	
		86-88		F	DP 3612C	DP 4612R		
	2.5 ターボ S	88			R	DP 3612C	DP 4612R	
					F	DP 3767C	DP 4767R	
					R	DP 3612C	DP 4612R	
	3.0 S2	88-91			F	DP 3767C	DP 4767R	
R					DP 2612	DP 3612C		
959		87-88			F	DP 2612	DP 3612C	
					R	DP 2767	DP 3767C	
					F	DP 2612	DP 3612C	
968	3.0	91/7-95/12			R	DP 2612	DP 3612C	
		93/1-95/12			F	DP 2767	DP 3767C	
Boxster (986)	2.5/2.7	96/10-04/11	986K/98865		F	DP 2612	DP 3612C	
					R	DP 2612	DP 3612C	
	3.2S	99/10-04/11	98667		F	DP 31207C	DP 41207R	
R					DP 31208C	DP 41208R		

■本適合表は当社が独自に調査・作成したものであり、仕様違いの車両が存在する場合および車両メーカーによって仕様変更されている場合があります。仕様が異なる車両につきましては、適合ブレーキパッドをお調べしますので、取扱店またはEBCジャパンまでお問い合わせ下さい。

■本適合表への掲載車種は取扱製品のごく一部です。掲載されていないメーカー・車種・年式の車両につきましても適合ブレーキパッドをご案内しますので、お問い合わせ下さい。

■品番の色はパッドの種類を表します。(例) DP325=ウルティマックス、DP2325=グリーンスタッフ2000、DP3325C=レッドスタッフ、DP4325R=イエロースタッフ、5152=シュー。

■品番の右横に■●■の表記があるものは、■=レッドスタッフ、●=イエロースタッフ、■=ブルースタッフ、■=グリーンスタッフ7000もそれぞれラインナップしています。

【注意事項】F/Rのパッドは必ず同じグレードまたはフロント側をアップグレードにて組合せて下さい。リア側のみをアップグレードにすると急制動の際リアロックの可能性があり危険です。

【注意事項】サーキットでの練習走行/レース使用には「イエロースタッフ」のみが対応します。「ウルティマックス」「グリーンスタッフ」「レッドスタッフ」はストリートパッドですので、サーキットでは使用できません。また、長時間の耐久レースには「ブルースタッフ」をご使用下さい。(例)DP4102R ■ = ブルースタッフDP5102 もラインナップしています。

PORSCHE							
車種	グレード	製造年	型式	備考	F/R	スタンダード パッド/シュー	アップグレード パッド
Boxster (987)	2.7	04/12-06/8	98725		F	DP 31207C	DP 41207R
		06/8-		R	DP 31474C	DP 41474	
	3.2S/3.4S	04/12	98726		F	DP 31207C	DP 41207R
				R	DP 31208C	DP 41208R	
				F	DP 31514C	DP 41514R	
				R	DP 31208C	DP 41208R	
Cayenne (955)	3.2 V6 / 3.6 V6	03/9-			F	DP 31521C	DP 41521
					R	DP 31474C	DP 41474
	S 4.5 V8 / 4.8 V8	02/9-		NA	F	DP 31473C	DP 41473
					R	DP 31474C	DP 41474
	ターボ 4.5 V8	02/9-06/11			F	DP 31473C	DP 41473
					R	DP 31474C	DP 41474
	ターボ 4.8 V8	06/12-			F		
					R	DP 31474C	DP 41474
ターボ S	06/1-		521ps	F	DP 31905C	DP 41905R	
Cayman	2.7	06/8-			R	DP 31474C	DP 41474
					F	DP 31207C	DP 41207R
	3.4S	05/8-			R	DP 31208C	DP 41208R
					F	DP 31514C	DP 41514R
				R	DP 31208C	DP 41208R	

■本適合表は当社が独自に調査・作成したものであり、仕様違いの車両が存在する場合および車両メーカーによって仕様変更されている場合があります。仕様が異なる車両につきましては、適合ブレーキパッドをお調べしますので、取扱店またはEBCジャパンまでお問い合わせ下さい。

■本適合表への掲載車種は取扱製品のごく一部です。掲載されていないメーカー・車種・年式の車両につきましても適合ブレーキパッドをご案内しますので、お問い合わせ下さい。

■品番の色はパッドの種類を表します。(例) DP325=ウルティマックス、DP2325=グリーンスタフ2000、DP3325C=レッドスタフ、DP4325R=イエロースタフ、5152=シュー。

■品番の右横に ■ ■ ■ ■ の表記があるものは、■=レッドスタフ、■=イエロースタフ、■=ブルースタフ、■=グリーンスタフ7000もそれぞれラインナップしています。

【注意事項】F/Rのパッドは必ず同じグレードまたはフロント側をアップグレードにて組合せて下さい。リア側のみをアップグレードにすると急制動の際リアロックの可能性があり危険です。

【注意事項】サーキットでの練習走行/レース使用には「イエロースタフ」のみが対応します。「ウルティマックス」「グリーンスタフ」「レッドスタフ」はストリートパッドですので、サーキットでは使用できません。また、長時間の耐久レースには「ブルースタフ」をご使用下さい。(例) DP4102R ■ = ブルースタフ「DP5102」もラインナップしています。